

# БИОЛОГИЯ

## Семейство Мангусти (Herpestidae)

Повече тук - <http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12122>

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.

Автор: Константин Йорданов

Семейство Мангусти (Herpestidae) са дребни хищници, широко разпространени из цяла Африка, югоизточна Азия и Близкия изток. Доскоро влизащи в състава на Вивери (Viverridae), бяха отделени в самостоятелно семейство на базата на нови ДНК анализи. Съществуват две съвременни подсемейства (Herpestinae и Mungotinae), 15 рода, 34 вида и най-малко 84 подвида. Два вида са Уязвими, няма изчезнали от 1600 г. насам. Въпреки че много от представителите са известни със своята многочисленост и социална организация, някои отделни видове, като **Либерийската мангуста (Liberiictis kuhni)**, **Селусовата мангуста (Paracynictis selousi)**, **Мелеровата мангуста (Rhynchogale melleri)** и **Мангустата на Дибовски (Dologale dybowskii)** са изключително редки и са познати на науката едва от няколко екземпляра. Уникалната

способност на Мангустите, да убиват отровни змии (особено Сива индийска мангуста - *Herpestes edwardsii*) се дължи основно на тяхната ловкост и бързина, както и на добрата резистентност към нервотоксичната змийска отрова. Най-популярните представители, навярно са Сурикатите (*Suricata suricatta*) известни с организираните си колонии и с любимия детски герой Тимон от класиката на Дисни, Цар Лъв. Размерите им варират от 200-грамовата Мангуста джудже (*Helogale parvula*) до достигащата 5 кг. **Белоопашата мангуста (Ichneumia albicauda)**. Разнообразната диета включва дребни влечуги, земноводни, птици, насекоми и дори плодове. Връзката на хората с мангустите, датира още от неписани времена. Древните египтяни вярвали, че регулират популацията на крокодилите ядейки яйцата им. Бога с лице на мангуста Атум се смята за

инкарнация на Ра в борбата му с змията от подземния свят Апофис. Заради уменията си да залавят змии и плъхове са желани домашни любимци.

Учудваща за мен се оказа липсата на каквито и да е фотографии на 3 вида Кузиманзе. След по-подробно проучване, стана ясно, че снимките на различните видове кузиманзе в Интернет, всъщност принадлежат само на Дългоносото кузиманзе (*Crossarchus obscurus*). Откриването на точни снимки остава бъдеща задача.

**Разред:** Carnivora


**Подразред:** Felioformia

**Семейство:** Herpestidae

**Подсемейство:** Herpestinae



*Дългоноса мангусти (Xenogale naso)*



*Блатна мангусти (Atilax paludinosus)*





*Малка индийска мангуста (Herpestes auropunctatus)*



*Късоопашата мангуста (Herpestes brachyurus)*  
бяла мутация, нормалната окраска е тъмнокафява



*Индийска сива мангуста (Herpestes edwardsii)*





Индийска сива мангуста (*Herpestes edwardsii*)  
нападаща змия



Индийска кафява мангуста (*Herpestes edwardsii*)



Ихневмон (*Herpestes ichneumon*)





*Яванска мангушта (Herpestes javanicus)*



*Огърличена мангушта (Herpestes semitorquatus)*



*Червена мангушта (Herpestes smithii)*



*Мангушта ракояд (Herpestes urva)*



*Ивичестошия мангушта (Herpestes vitticollis)*