

Семейство Мечки (*Ursidae*)

Мечките (*Ursidae*) са едни от най-интересните животни стъпвали по земната твърд. Придобили почти Богоравен статут в древността, оставят трайна дупка в културата на много народи. Думата „arctic“ например, идваща от гръцката *arktos* (мечка) и до днес асоциираме със Севера. Съзвездията Малка и Голяма Мечка и името на град Берн също са пример за преклонението на нашите предци пред митичната им сила. Днес съществуват 3 подсемейства, 5 рода, 8 вида и най-малко 44 подвида. Един вид е Застрашен, 5 са Уязвими, а 2 подвида са изчезнали от 1600 година насам. Срещат се в Неотропичната, Холарктичната и Ориенталската зоогеографски области. Обитават горските райони, тундрата, някои полупустини, а Бялата мечка (*Ursus maritimus*) стига до най-северните точки на Арктика. Първите представители на *Ursidae* са се появили преди около 30-38 млн.г. До скоро се смяташе, че най-голямата мечка живяла някога е *Arctodus simus* (2 млн. год.). През 2011 г., благодарение на новите технологии, учените установиха, че фосили открити през 1935 г. принадлежат на истинския крал на *Carnivora*, 1600 килограмовата *Arctodus pristinus* (3 млн. год.). В наши дни размерите им варират от Малайската мечка (*Helarctos malayanus*) (80 кг), до Бялата мечка (800кг), чието лидерство, е сериозно оспорвано от Кафявата мечка на остров Кодиак (*Ursus arctos middendorffi*). Самата Кафява мечка (*Ursus arctos*) е разпространена на огромен ареал покриващ цялата Холарктичната област, като съществуват най-малко 14 подвида. *Ursidae* имат най-добре развитото обоняние в света на бозайниците, което е няколко хиляди пъти по-добро от нашето. С изключение на един изцяло месояден и един хранещ се само с бамбук вид, са всеядни животни, като диета им е много разнообразна – от корени, плодове и мед до насекоми, риба и едри тревопасни. Два са основните фактори за драстичното намаляване на числеността им в природата: унищожаването на местообитанието и безразборното им избиване от нас, хората. Напоследък се появи и ново предизвикателство пред природозащитниците: глобалното затопляне унищожаване ледниците и разделя Белите мечки от основния им източник на протеини – тюлените. Следващата класификация датира от 2010 г.

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.

Автор: Константин Йорданов

Разред: *Carnivora*

Подразред: *Caniformia*

Семейство: *Ursidae*

Подсемейство: *Ailuropodinae*

Род: *Ailuropoda*

Голяма панда (*Ailuropoda melanoleuca*)





Подсемейство: Tremarctinae

Род: Tremarctos

Очилата мечка (*Tremarctos ornatus*)

Подсемейство: Ursinae

Род: Helarctos

Малайска мечка (*Helarctos malayanus*)



Род: *Melursus*

Бърнестата мечка
(*Melursus ursinus*)



Род: *Ursus*
Хималайска мечка (*Ursus thibetanus*)

Черна мечка
(*Ursus americanus*)



© Juza - www.juzaphoto.com

Кафява мечка
(*Ursus arctos*)



Бяла мечка
(*Ursus maritimus*)



†*Arctodus simus*

